



安盛

危疾保障  
盛满爱危疾保障



# 简易核保指南及常见问题

核保问题1  
(过去3个月内  
健康状况)

核保问题2  
(过去2年内  
健康状况)

核保问题3  
(严重疾病史)

延伸核保问题  
(如适用)

「盛满爱」  
保障级别总览

盛满爱危疾保障（「盛满爱」）特别引入简易核保程序，降低健康状况和年龄相关的限制。在投保时，您无需验身，只需集中就过往2年内的健康状况回答数条健康核保问题，让我们了解您的健康状况，以进一步评估您的投保申请<sup>1</sup>。以下例子，可助您了解「简易核保」！

## 核保问题 1 说明

核保问题1

您的回答

在过去3个月内，您是否曾经接受诊治／检查，  
和被建议接受以下医学跟进：

- 入住医院；或
- 手术；或
- 跟进诊治／检查 ？

是

不适合投保

否

继续回答核保问题2



哪些情况属于「跟进诊治／检查」？

如属情况稳定的定期复诊，并不会视为「跟进诊治／检查」，即表示您需回答「否」；

如属以下情况则视为「跟进诊治／检查」，即表示您需回答「是」：

-  **发现新的病症／征状**
-  **医生要求作进一步检验（例如验血、心电图等）**
-  **医生要求更频密的复诊**

## 核保问题

# 1

## 例子说明

核保问题1  
(过去3个月内  
健康状况)

核保问题2  
(过去2年内  
健康状况)

核保问题3  
(严重疾病史)

延伸核保问题  
(如适用)

「盛满爱」  
保障级别总览

针对核保问题1，您可参考下列常见长期／慢性疾病患者在不同情况下所对应的核保结果，以进一步了解我们的核保标准：



被视为「跟进诊治／检查」的情况：

🔍 发现新的病症／征状

/doctor 医生要求作进一步检验（例如验血、心电图等）

/doctor 医生要求更频密的复诊



糖尿病

简易核保结果

患者每2个月会见医生作定期检查：

- 上次复诊报告发现**视力模糊**，医生建议监测至2个月后的复诊

原因：

🔍 「视力模糊」属于「新的病症／征状」

不适合投保


患者每2个月会见医生作定期检查：

- 医生认为情况稳定

原因：

此个案属于定期复诊，而且患者情况稳定

继续回答核保问题2



高血压

简易核保结果

患者每2个月会见医生作定期检查：

- 上次复诊报告发现**血压上升**，**脚部肿胀**；和／或
- 医生要求患者**下周再复诊**；和／或
- 医生要求患者进行**尿液检验**

原因：

🔍 「脚部肿胀」属于「新的病症／征状」

/doctor 「下周再复诊」属于「更频密的复诊」

/docto 「尿液检验」属于「进一步检验」

不适合投保

患者每2个月会见医生作定期检查：

- 上次复诊发现**血压上升**，医生建议增加药物剂量，但无需作进一步检查，或增加复诊次数

原因：

医生没有要求患者作进一步检查，也没有要求更频密的复诊

继续回答核保问题2

(以上例子仅供参考，您的「盛满爱」申请以AXA安盛的最终核保结果为准。)




被视为「跟进诊治／检查」的情况：

发现新的病症／征状

医生要求作进一步检验（例如验血、心电图等）

医生要求更频密的复诊



## 多囊性卵巢综合症

简易核保结果

患者每年定期会见医生作妇科检查：

- 患者一个月前出现**月经失调**；和／或
- 超声波检查结果发现异常，**需要进一步化验**

原因：

- 「月经失调」属于「新的病症／征状」  
 「需要进一步化验」属于「进一步检验」

不适合投保

患者每年定期会见医生作妇科检查：

- 患者没有发现新病症

原因：

此个案属于定期复诊，而且患者情况稳定

继续回答核保问题2



## 乳房结节

简易核保结果

- 患者8个月前进行了每年定期乳房检查，包括针对乳房的超声波检查，结果为BIRADS-3（可能良性）；和
- 医生建议在6个月内再次进行乳房超声波检查；和
- 患者完成该次乳房超声波检查后，医生表示情况稳定，并建议只需继续进行每年定期乳房检查；和
- 已完成该次乳房超声波检查后4个月

原因：

虽然患者先前乳房检查结果为BIRADS-3（可能良性），但医生检查并确定无需进一步的跟进／检验，因此此个案属于情况稳定的定期复诊

继续回答核保问题2

(以上例子仅供参考，您的「盛满爱」申请以AXA安盛的最终核保结果为准。)

核保问题1  
(过去3个月内  
健康状况)

核保问题2  
(过去2年内  
健康状况)

核保问题3  
(严重疾病史)

延伸核保问题  
(如适用)

「盛满爱」  
保障级别总览

## 核保问题 2 说明

核保问题2

您的回答

在过去2年内，您是否曾经：

- 入住医院多于连续3日；或
- 进行任何手术（包括日间手术）后需要持续或定期接受跟进诊治或医疗护理（例如每月、每两个月、每半年或每年）💡？

是

不适合投保

否

继续回答核保问题3



哪些情况属于「手术后持续或定期接受跟进诊治或医疗护理」？

如属一般术后复诊或预防性例行检查，并不会视为「手术后持续或定期接受跟进诊治或医疗护理」，即表示您需回答「否」；

如属以下情况则视为「手术后持续或定期接受跟进诊治或医疗护理」，即表示您需回答「是」：

- 🔍 一般术后复诊后，发现新的病症／征状
- ⌚ 一般术后复诊后，医生要求作进一步检验（例如验血、心电图等）
- 🕒 一般术后复诊后，医生要求作进一步定期跟进

## 核保问题 2 例子说明

针对核保问题2，您可参考下列患者进行常见手术（包括日间手术）后在不同情况下所对应的核保结果，以进一步了解我们的核保标准：



被视为「手术后持续或定期接受跟进诊治或医疗护理」的情况：




一般术后复诊后，发现新的病症／征状



一般术后复诊后，医生要求作进一步定期跟进



一般术后复诊后，医生要求作进一步检验（例如验血、心电图等）



### 子宫肌瘤切除手术

简易核保结果

医生要求患者在完成手术后1周进行复诊：

- 复诊后医生建议每3个月针对子宫再作超声波检查以监测病况

原因：

- 「每3个月子宫超声波检查」属于「进一步检验」，且医生可能认为有潜在风险

不适合投保


医生要求患者在完成手术后1周进行复诊：

- 复诊后医生表示情况稳定，患者除一般妇科检查外无需再作跟进

原因：

患者术后情况稳定，而且无需进行定期检查

继续回答核保问题3



### 胃镜检查

简易核保结果

胃镜检查后：

- 医生发现患者胃粘膜发炎和出血；和／或
- 医生要求患者需定期检查和服用抗酸药以监测病况

原因：

- 「胃粘膜发炎和出血」属于「新的病症／征状」
- 「胃镜检查后的定期检查」属于「进一步定期跟进」，且医生可能认为有慢性胃炎的潜在风险

不适合投保

胃镜检查后：

- 患者检查结果正常，而且医生表示无需再跟进

原因：

患者无需持续跟进

继续回答核保问题3

(以上例子仅供参考，您的「盛满爱」申请以AXA安盛的最终核保结果为准。)



核保问题1  
(过去3个月内  
健康状况)

核保问题2  
(过去2年内  
健康状况)

核保问题3  
(严重疾病史)

延伸核保问题  
(如适用)

「盛满爱」  
保障级别总览

## 核保问题 2 例子说明(续)



被视为「手术后持续或定期接受跟进诊治或医疗护理」的情况：

🔍 一般术后复诊后，发现新的病症／征状

/doct 一般术后复诊后，医生要求作进一步检验（例如验血、心电图等）

/doct 一般术后复诊后，医生要求作进一步定期跟进



白内障手术

简易核保结果

- 医生要求患者在完成手术后第2和4周进行复诊；和
- 进行2次复诊后，医生告知手术成功而患者已完全康复

原因：

一般术后复诊并不会被视为持续或定期接受跟进诊治或医疗护理

[继续回答核保问题3](#)

(以上例子仅供参考，您的「盛满爱」申请以AXA安盛的最终核保结果为准。)

核保问题 3 说明

核保问题1  
(过去3个月内  
健康状况)

核保问题2  
(过去2年内  
健康状况)

核保问题3  
(严重疾病史)

延伸核保问题  
(如适用)

「盛满爱」  
保障级别总览

核保问题3

您的回答

您是否曾被确诊患有下列任何一种疾病?

a. 癌症或原位癌、恶性肿瘤、白血病和其他血液肿瘤

是

继续回答2条延伸核保问题

b. 心脏疾病 (心绞痛、心脏病发作、冠状动脉疾病、心脏衰竭、心肌病、心瓣疾病、心脏缺陷)  或  
接受心脏手术 (包括血管成形术)

c. 中风 (包括短暂性脑缺血，俗称「小中风」)

是

 若曾被确诊患有(b)-(c)项任何一种或多种  
疾病，您仍合资格投保「盛满爱 - 癌症保」

d. 肝硬化

e. 慢性肾衰竭

f. 慢性阻塞性肺病而曾需要入院或紧急就诊

g. 认知功能障碍 (包括认知障碍症、轻度认知障碍) 或  
其他神经系统疾病 

是

不过，若曾被确诊患有(d)-(g)项任何一种或  
多种疾病，您将不适合投保

否



若未曾被确诊患有(a)-(g)项  
任何一种疾病，您将合资格投保  
「盛满爱 - 挚守护」



心脏疾病还包括哪些疾病？

二尖瓣倒流、心血管狭窄 (主动脉瓣狭窄)、先天性心漏、心律不正及心血管钙化等均属于心脏疾病

其他神经系统疾病包括哪些疾病？

其他神经系统疾病包括阿兹海默症、巴金森氏症、癫痫、癫痫发作或痉挛、多发性硬化症 (MS)、脑膜炎、脑炎、偏头痛等

核保问题1  
(过去3个月内  
健康状况)

核保问题2  
(过去2年内  
健康状况)

核保问题3  
(严重疾病史)

延伸核保问题  
(如适用)

「盛满爱」  
保障级别总览

## 延伸核保问题 4 说明

延伸核保问题4

您是否曾被确诊：

- 患有**第III或第IV期癌症**；或
- 您患有的癌症进展成**第III或第IV期**；或
- **癌症扩散**（癌症扩散至其他部位／器官）；或
- **癌症复发**（多于一次被确诊患有癌症或原位癌）？

您的回答

是

不适合投保

否

继续回答核保问题5

## 延伸核保问题 5 说明

延伸核保问题5

自从您完成整个建议的癌症治疗\*疗程后，您的医生是在多久前告知您**无需再持续接受癌症治疗**（基于任何病征或症状，验血，诊断影像或其他测试结果而没有检测到癌症）？

- **不多于2年**
- **多于2年**

\*治疗指手术、任何癌症药物治疗（例如化学治疗、免疫治疗、标靶治疗、荷尔蒙治疗等）、放射治疗或任何其他癌症治疗或纾缓治疗。

您的回答

不多于2年

不适合投保

多于2年

 您将合资格投保「盛满爱 - 心意保」

## 「盛满爱」保障级别总览

核保问题1  
(过去3个月内  
健康状况)

核保问题2  
(过去2年内  
健康状况)

核保问题3  
(严重疾病史)

延伸核保问题  
(如适用)

「盛满爱」  
保障级别总览

保障级别		「盛满爱 - 挚守护」	「盛满爱 - 心意保」	「盛满爱 - 癌症保」
受保严重疾病	癌症	✓		✓
	中风	✓	✓	
	心脏病发作	✓	✓	
	严重认知障碍症	✓	✓	
⑤ 严重疾病保险赔偿		如果被保人患上任何一项受保严重疾病，将支付 <b>100%</b> <sup>2</sup> 保额的赔偿		
⑥ 身故保险赔偿 <sup>3,4</sup> ／恩恤身故保险赔偿 <sup>3</sup>		将支付 <b>100%</b> 保额的身故保险赔偿 <sup>3,4</sup>		将支付 <b>10,000港元</b> 的恩恤身故保险赔偿 <sup>3</sup>

### 备注：

- 您的「盛满爱」申请受限于本公司不时生效的核保规定和任何其他规定。我们可能要求您提供合乎我们要求的进一步信息和证据，以供我们进行评估。如果有任何问题和争议，AXA安盛保留最终决定权。
- 在严重疾病保险赔偿下，您最多只可提出一次索偿。如果被保人首次被确诊患上任何一项受保严重疾病，即可获支付严重疾病保险赔偿。我们将支付以下的严重疾病保险赔偿：
  - 如果诊断日期在第1个保单年度内，保额的50%减去任何尚欠的保费；或
  - 如果诊断日期在第1个保单年度以后，保额的100%减去任何尚欠的保费。
即使「盛满爱」的保障终止，所有附着于「盛满爱」而在当时依然生效的附加契约不会自动终止。
- 当严重疾病保险赔偿再无保险赔偿应予支付时，身故保险赔偿或恩恤身故赔偿将自动终止。
- 在没有应予支付的严重疾病保险赔偿的前提下，如果「盛满爱 - 挚守护」的被保人在保单的有效期内身故，我们将支付以下的身故保险赔偿：
  - 仅因意外直接导致的身故，截至被保人身故当日之保额的100%减去任何尚欠的保费；
  - 否则，
    - 如果被保人在第1个保单年度内身故，则截至被保人身故当日之保额的50%减去任何尚欠的保费；
    - 如果被保人在第1个保单年度以后身故，则截至被保人身故当日之保额的100%减去任何尚欠的保费。

盛满爱危疾保障由安盛金融保险（香港）有限公司（简称「AXA安盛」或「我们」）承保。以上提及的所有产品内容均受条款和细则约束。AXA安盛保留接受计划申请的最终权利。有关此产品的详细条款、细则和不保事项，请参考有关产品说明书和保单合约。



**了解「盛满爱」详情**

香港



电话 : (852) 2802 2812  
传真 : (852) 2598 7623  
[www.axa.com.hk](http://www.axa.com.hk)

澳门



电话 : (853) 8799 2812  
传真 : (853) 2878 0022  
[www.axa.com.mo](http://www.axa.com.mo)

如阁下不愿意接收AXA安盛的宣传或直接促销材料，敬请联络香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座20楼2001室/澳门殷皇子大马路43-53A号澳门广场20楼安盛金融保险(香港)有限公司个人资料保护主任。AXA安盛会在不收取任何费用的情况下确保不会将阁下纳入日后的直接促销活动中。

(只适合于香港特别行政区及澳门特别行政区使用)